



LISTINO B 2017

Più di 300 articoli per l'edilizia
In vigore dal 1° marzo 2017



Axel
Dal 1974

LISTINO PREZZI B 2017 in vigore dall' 01/03/2017

INDICE

PRATIKA E ACCESSORI			pag. 2
PRATIKA PLUS ED ACCESSORI			pag. 3
LUCERNARI UNIVERSALI			pag. 4
LUCERNARI 45x60 PER DIVERSE COPERTURE			pag. 5
SOTTOCOLMI e RACCORDI PER TETTO			pag. 6
PORTALISTELLI, FERMACOLMI, FERMACOPPI E FERMANEVE			pag. 7
DISSUASORI E PARAPASSERI			pag. 8-9
CONVERSE PER CAMINI REGOLABILI SU DUE LATI E SU QUATTRO LATI			pag. 10
CONVERSE CIRCOLARI FISSE E REGOLABILI			pag. 11
CONVERSE CIRCOLARI E PINOCCHI			pag. 12
FUMAIOLI			pag. 13-14
ASPIRATORI EOLICI PER CANNE FUMARIE	2		pag. 15
GRIGLIE PER POZZETTI			pag. 16
CHIUSINI E SIGILLI PER POZZETTI			pag. 17
CASSETTE E SPORTELLI GAS - SPORTELLI ACQUA ED ISPEZIONE			pag. 18
PORTANTENNE - COPRITONDINI E SCAMBIATORI D'ARIA			pag. 19
GRIGLIE DI VENTILAZIONE			pag. 20-21
FINESTRE PER MANSARDA			pag. 22

  Tutti gli articoli venduti da AXEL sono prodotti in Italia

CONDIZIONI DI VENDITA

CONSEGNA:

5-10 gg dal conferimento dell'ordine.

TRASPORTO:

In porto franco per ordini di importi superiori a Euro 700,00.

Addebito Euro 30,00 per ordini di importo inferiore quale contributo spese trasporto e fatturazione.

PAGAMENTO:

Dilazione massima 60gg FM DF

Tassativo per importi inferiori a Euro 300,00 RB 30gg FM + spese Euro 3,00

PREZZI IVA ESCLUSA

Finestre



PRATIKA

Caratteristiche:

Lucernario alta qualità coibentato per tetti isolati e locali disbrigo non abitati.

Interno in legno d'abete massello con apertura a vasistas o laterale.

Vetro camera 4-9-4

Cerniere in acciaio inox.

Maniglia di apertura centrale, ergonomicamente ottimale, robusta che permette tre posizioni di apertura e agevole sgancio per apertura totale.

Rivestimento esterno in alluminio verniciato RAL 7022 o rame, con raccordo premontato universale.

A richiesta finitura esterna in alluminio con altri colori.



FINESTRA PRATIKA €€

cod.	descrizione	esterno cassa cm bxh	conf.	€/pz
PK3	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	45 x 55	1 pz	158,00
PK1	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	45 x 80	1 pz	193,00
PK10	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	50 x 70	1 pz	181,00
PK11	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	50 x 90	1 pz	215,00
PK2	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	55 x 70	1 pz	195,00
PK5	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	55 x 98	1 pz	234,00
** PK8	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	74 x 80	1 pz	260,00
PK4	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	80 x 45	1 pz	210,00
** PK6	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	78 x 98	1 pz	264,00
PK12	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	90 x 50	1 pz	219,00
PK7	Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022	98 x 55	1 pz	237,00
PKL1	Pratika - in all.vern. Ral7022 apert. laterale	49 x 76	1 pz	205,00
* PKL8	Pratika - in all.vern. Ral7022 apert. laterale	74 x 80	1 pz	286,00
PKR3	Pratika - in rame	45 x 55	1 pz	275,00
PKR1	Pratika - in rame	45 x 80	1 pz	315,00
PKR10	Pratika - in rame	50 x 70	1 pz	322,00
PKR11	Pratika - in rame	50 x 90	1 pz	372,00
PKR2	Pratika - in rame	55 x 70	1 pz	340,00
PKR5	Pratika - in rame	55 x 98	1 pz	410,00
** PKR8	Pratika - in rame	74 x 80	1 pz	462,00
PKR4	Pratika - in rame	80 x 45	1 pz	362,00
** PKR6	Pratika - in rame	78 x 98	1 pz	486,00
PKR12	Pratika - in rame	90 x 50	1 pz	378,00
PKR7	Pratika - in rame	98 x 55	1 pz	421,00
PKRL1	Pratika - in rame con apertura laterale	49 x 76	1 pz	342,00
* PKRL8	Pratika - in rame con apertura laterale	74 x 80	1 pz	481,00

* Conformi normative regionali per la sicurezza e l'accesso al tetto

** Conformi normative per l'accesso al tetto "passo d'uomo" (m²0,5)

cod.	descrizione	€/pz
PL	Per apertura laterale su pratika ove non previsto (escluse PK4 e PK7)	25,00

Aperture laterali consigliate per pendenze dai 15° ai 55° massimo

ACCESSORI PRATIKA E PRATIKA PLUS

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
EB	Dispositivo a catena manuale completo di asta cm.150	-	1 pz	125,00
SB	Motorizzazione 220v completa collegabile ad interruttore	-	1 pz	202,00
	Installazione dispositivo a catena o motorizzazione 220v			23,00



PRATIKA CON ANTISFONDAMENTO

Caratteristiche:

Lucernario alta qualità coibentato per tetti isolati e locali disbrigo non abitati.

Interno in legno d'abete massello con apertura a vasistas o laterale.

Vetro antisfondamento stratificato 3+3-6-4

Cerniere in acciaio inox.

Maniglia robusta che permette tre posizioni di apertura e agevole sgancio per apertura totale.

Rivestimento esterno in alluminio verniciato RAL 7022 o rame, con raccordo premontato universale.

A richiesta finitura esterna in alluminio con altri colori.

FINESTRA PRATIKA PLUS CON ANTISFONDAMENTO €€

cod.	descrizione	esterno cassa cm bxh	conf.	€/pz
PKS3	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	45 x 55	1 pz	184,00
PKS1	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	45 x 80	1 pz	217,00
PKS10	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	50 x 70	1 pz	218,00
PKS11	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	50 x 90	1 pz	250,00
PKS2	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	55 x 70	1 pz	221,00
PKS5	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	55 x 98	1 pz	260,00
** PKS8	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	74 x 80	1 pz	290,00
PKS4	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	80 x 45	1 pz	227,00
** PKS6	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	78 x 98	1 pz	293,00
PKS12	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	90 x 50	1 pz	250,00
PKS7	Pratika - in all. verniciato con vetro antisf.	98 x 55	1 pz	259,00
PKLS1	Pratika - in all. vern. con ant. e apert. laterale	49 x 76	1 pz	232,00
* PKLS8	Pratika - in all. vern. con ant. e apert. laterale	74 x 80	1 pz	304,00
PKRS3	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	45 x 55	1 pz	322,00
PKRS1	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	45 x 80	1 pz	354,00
PKRS10	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	50 x 70	1 pz	354,00
PKRS11	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	50 x 90	1 pz	415,00
PKRS2	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	55 x 70	1 pz	363,00
PKRS5	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	55 x 98	1 pz	436,00
** PKRS8	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	74 x 80	1 pz	474,00
PKRS4	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	80 x 45	1 pz	372,00
** PKRS6	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	78 x 98	1 pz	476,00
PKRS12	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	90 x 50	1 pz	424,00
PKRS7	Pratika - in rame con vetro antisfondamento	98 x 55	1 pz	443,00
PKLRS1	Pratika - in rame con antisf. e apert. laterale	49 x 76	1 pz	376,00
* PKLRS8	Pratika - in rame con antisf. e apert. laterale	74 x 80	1 pz	499,00

* Conformi normative regionali per la sicurezza e l'accesso al tetto

** Conformi normative per l'accesso al tetto "passo d'uomo" (m² 0,5)

TENDA PER PRATIKA E PRATIKA PLUS (TESSUTO BEIGE)

cod.	descrizione	esterno cassa cm bxh	conf.	€/pz
TFPK3	Tenda a rullo frangisole per PK3	45 x 55	1 pz	96,00
TFPK1	Tenda a rullo frangisole per PK1	45 x 80	1 pz	98,00
TFPK10	Tenda a rullo frangisole per PK10	50 x 70	1 pz	98,00
TFPK11	Tenda a rullo frangisole per PK11	50 x 90	1 pz	112,00
TFPK2	Tenda a rullo frangisole per PK2	55 x 70	1 pz	100,00
TFPK5	Tenda a rullo frangisole per PK5	55 x 98	1 pz	112,00
TFPK8	Tenda a rullo frangisole per PK8/PKL8	74 x 80	1 pz	125,00
TFPK4	Tenda a rullo frangisole per PK4	80 x 45	1 pz	105,00
TFPK6	Tenda a rullo frangisole per PK6	78 x 98	1 pz	125,00
TFPK12	Tenda a rullo frangisole per PK12	90 x 50	1 pz	125,00
TFPK7	Tenda a rullo frangisole per PK7	98 x 55	1 pz	125,00
TFPKL1	Tenda a rullo frangisole per PKL1	49 x 76	1 pz	110,00
INSTATEN	Addizionale per installazione tenda su finestra		1 pz	32,40

Lucernari universali



SIMPLY



KFPL



KPL

LUCERNARI UNIVERSALI CON VETRO TEMPERATO

cod.	descrizione	esterno		
		cassa cm bxh	conf.	€/pz
SIMPLYAT	Vetro temperato - in acciaio preverniciato testa di moro - alluminio frontale	45x60	1 pz	107,00
SIMPLYAM	Vetro temperato - in acciaio preverniciato rosso mattone - alluminio frontale	45x60	1 pz	107,00
** KFPL	Vetro temp. - in alluminio t. di moro - piombo frontale	74x80	1 pz	184,00
* KFPLL	Come sopra con apertura LATERALE	74x80	1 pz	209,00
** KFRL	Vetro temperato - in rame - piombo frontale	74x80	1 pz	378,00
** KPL	Vetro temp. in alluminio t.di moro - piombo su tre lati	74x80	1 pz	210,00
* KPLL	Come sopra con apertura LATERALE	74x80	1 pz	234,00
** KRL	Vetro temperato - in rame - piombo su tre lati	74x80	1 pz	397,00
KP	Vetro temp. - in alluminio t. di moro - piombo su tre lati	50x60	1 pz	155,00
KR	Vetro temperato - in rame - piombo su tre lati	50x60	1 pz	274,00
K0	Vetro temperato (per ricambio 45x60)	45x60	1 pz	30,00
K4	Vetro temperato (per ricambio 50x60)	50x60	1 pz	30,00
K5	Vetro temperato (per ricambio 74x80)	74x80	1 pz	43,00

Caratteristiche: vetro temperato 4mm e raccordo universale premontato per tutte le coperture. Cassa interna in legno di abete

- * Conformi alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto
- ** Conformi alle normative regionali in materia di accesso al tetto "passo d'uomo"
A richiesta, per i lucernari di cui sopra, finitura esterna in alluminio di altri colori

JOKER LUCERNARIO UNIVERSALE

cod.	descrizione	misure		
		luce cm bxh	conf.	€/pz
JEU	Joker lucernario con cupola - in acciaio testa di moro	45 x 60	1 pz	99,00
JVU	Joker lucernario con vetro retinato - in acciaio t. di moro	45 x 60	1 pz	108,00
JTU	Joker lucern. con vetro temperato - in acciaio t. di moro	45 x 60	1 pz	108,00
JERP	Joker lucernario con cupola - in rame	45 x 60	1 pz	268,00
JVRP	Joker lucernario con vetro retinato - in rame	45 x 60	1 pz	280,00
JTRP	Joker lucernario con vetro temperato - in rame	45 x 60	1 pz	285,00

Caratteristiche: lucernario universale in acciaio verniciato con frontale sagomato in alluminio plissettato per ogni tipo di copertura. Disponibile anche in rame.

UNIKO LUCERNARIO UNIVERSALE (MAX ISOLAMENTO)

cod.	descrizione	esterno		
		cassa cm bxh	conf.	€/pz
* UNIKO	Lucernario per massimo isolamento termico	74x80	1	302,00

Caratteristiche: vetro 4 basso emissivo-15argon-4temperato esterno (spessore 23 mm)
Ug: 1,1 ideale per isolamento termico in ambienti non abitati. Cassa in legno di abete.
Telaio in alluminio testa di moro.

- * Conforme normative per la sicurezza per accesso al tetto e passo d'uomo (m² 0,5)
A richiesta, per Uniko, finitura esterna in alluminio di altri colori.



UNIKO

Lucernari per diverse coperture

Specificare tipo di copertura, materiale e colore (testa di moro, rosso mattone) al momento dell'ordine



Coppo



Piano




Tegola portoghese



Tegola cemento olandese



Tegola cemento DR



Coppo Francia



Piombo frontale



Piombo tre lati

LUCERNARI CON CUPOLA

cod.	descrizione	misure luce cm bxh	conf.	€/pz
KER	Lucernario con cupola - in rame	45 x 60	1 pz	252,00
KEP	Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato	45 x 60	1 pz	84,00
KEU	Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato - piombo frontale	45 x 60	1 pz	98,00
KEU3L	Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	122,00
KERP	Lucernario con cupola - in rame - piombo frontale	45 x 60	1 pz	252,00
KERP3L	Lucernario con cupola - in rame - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	276,00

LUCERNARI CON VETRO RETINATO

cod.	descrizione	misure luce cm bxh	conf.	€/pz
KVR	Lucernario con vetro retinato - in rame	45 x 60	1 pz	260,00
KVP	Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato	45 x 60	1 pz	89,00
KVU	Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato - piombo frontale	45 x 60	1 pz	100,00
KVU3L	Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	124,00
KVRP	Lucernario con vetro retinato - in rame - piombo frontale	45 x 60	1 pz	273,00
KVRP3L	Lucernario con vetro retinato - in rame - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	295,00

LUCERNARI CON VETRO TEMPERATO

cod.	descrizione	misure luce cm bxh	conf.	€/pz
KTR	Lucernario con vetro temperato - in rame	45 x 60	1 pz	270,00
KTP	Lucernario con vetro temperato - in acciaio preverniciato	45 x 60	1 pz	89,00
KTUP	Lucernario con vetro temperato - in acciaio preverniciato - piombo frontale	45 x 60	1 pz	104,00
KTUP3L	Lucernario con vetro temperato - in acciaio preverniciato - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	126,00
KTRP	Lucernario con vetro temperato - in rame - piombo frontale	45 x 60	1 pz	273,00
KTRP3L	Lucernario con vetro temp - in rame - piombo su tre lati	45 x 60	1 pz	306,00

RICAMBI PER LUCERNARI E JOKER

cod.	descrizione	misure luce cm bxh	conf.	€/pz
K2E	Cupola con accessori	45 x 60	1 pz	40,00
K0 K3	Vetro temperato/retinato	45 x 60	1 pz	30,00
K20-K30	Telaio con vetro temperato/retinato preverniciato	45 x 60	1 pz	50,00
K20R-K30R	Telaio con vetro temperato/retinato rame	45 x 60	1 pz	90,00

Caratteristiche: prodotti in acciaio preverniciato dei seguenti colori

testa di moro
 rosso mattone
 rame

Sottocolmi e raccordi



SOTTOCOLMO RIGIDO ALLUMINIO PIOMBO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
SCAP125	Sottocolmo - in alluminio naturale e piombo plissetato		15 m	25,00
	lunghezza	104		
	larghezza alluminio	17		
	larghezza piombo	14x2		

Caratteristiche: realizzato in alluminio naturale forato con bandelle in piombo plissetato. Crea le condizioni per far passare l'aria sotto le tegole eliminando la condensa provocata dal vapore acqueo.



SOTTOCOLMO RIGIDO ACCIAIO PIOMBO


cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
SCZ2000	Sottocolmo - in acciaio zincato e piombo plissetato		12 m	30,00
	lunghezza	200		
	dimensione totale	40		
	larghezza piombo	14x2		

Caratteristiche: realizzato in acciaio zincato e piombo laterale plissetato. Medesime caratteristiche del precedente sottocolmo ma garantisce durata superiore nel tempo.



SOTTOCOLMO A ROTOLO ALLUMINIO E TESSUTO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
SCRAB	Sottocolmo - in alluminio e tessuto + butile		30 m	8,80
	lunghezza rotolo	500		
	larghezza corpo centrale	19		
	larghezza alluminio	10x2		
	larghezza complessiva	39		



SOTTOCOLMO A ROTOLO IN ALLUMINIO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
SCRAV	Sottocolmo ventilato - in alluminio		20 m	11,50
	lunghezza rotolo	500		
	larghezza complessiva	40		



RACCORDI A ROTOLO PIOMBO E BUTILE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
RACPB	Raccordo universale - in piombo + butile		5 m	25,00
	lunghezza rotolo	500		
	larghezza	30		



RACCORDI A ROTOLO ALLUMINIO E BUTILE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
RACAB	Raccordo universale - in alluminio + butile		10 m	14,00
	lunghezza rotolo	500		
	larghezza	30		

Portalistelli, fermacoppi e fermaneve



PORTALISTELLO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
PORTALIST	Portalistello - in acciaio zincato		50 pz	1,50
	altezza	17		
	larghezza	5		

Caratteristiche: fissa i listelli in legno per supportare il sottocolmo



GANCI FERMACOLMO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
FCOLMOS	Gancio fermacolmo sagomato - in alluminio preverniciato	1,9 x 0,15	250 pz	0,42
FCOLMOQ	Gancio fermacolmo quadro - in alluminio preverniciato	1,9 x 0,15	250 pz	0,45
FCOLMOT	Gancio fermacolmo tondo - in alluminio preverniciato	1,9 x 0,15	250 pz	0,45



GANCI FERMACOPPO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
COPR20020	Gancio fermacoppo - in rame	20x2	250pz	0,70
COPR20025	Gancio fermacoppo - in rame	20x2,5	250pz	0,70
COPR9020	Gancio fermacoppo - in rame	9x2	1000pz	0,45
COPR9025	Gancio fermacoppo - in rame	9x2,5	1000pz	0,45
COPT20020	Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro	20x2	250pz	0,22
COPT20025	Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro	20x2,5	250pz	0,22
COPT9020	Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro	9x2	1000pz	0,13
COPT9025	Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro	9x2,5	1000pz	0,13

Caratteristiche: Gancetti in rame o in acciaio preverniciato testa di moro per evitare lo scivolamento dei coppi sul tetto.



FERMANEVE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
FNCR	Fermaneve per coppo - in rame	-	200pz	3,50
FNCT	Fermaneve per coppo - in acciaio testa di moro	-	200pz	1,20
FNTPR626	Fermaneve per tegola portoghese - rame	6x26	50pz	9,60
FNTCT626	Fermaneve per tegola cemento- in acciaio t.moro	6x26	50pz	1,40
FNTCT833	Fermaneve per tegola cemento- in acciaio t.moro	8x33	50pz	1,80
FNTMR626	Fermaneve per tegola marsigliese - rame	6x26	50pz	9,60
FNTMT626	Fermaneve per tegola marsigliese - in acciaio t.moro	6x26	50pz	1,40
FNTMT833	Fermaneve per tegola marsigliese - testa di moro	8x33	50pz	1,80
FNTPT626	Fermaneve per tegola portoghese - testa di moro	6x26	50pz	1,40
FNTPT833	Fermaneve per tegola portoghese - testa di moro	8x33	50pz	1,80




Per tegola in cemento, portoghese, marsigliese.

Caratteristiche: il fermaneve dipende dal tipo di copertura. In acciaio t.moro o rame.

Parapasseri e dissuasori

PARAPASSERI



cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
PASP110	Parapassero - in plastica		200 m	1,20
	lunghezza	100		
	larghezza base	2,6		
	altezza	10,2		



PAST110	Parapassero - in acciaio testa di moro		50 m	2,90
	lunghezza	100		
	larghezza base	2,5		
	altezza	11		



PASR110	Parapassero - in rame		50 m	14,40
	lunghezza	100		
	larghezza base	2,5		
	altezza	11		

Caratteristiche: Sistemati sotto tegole e coppi, impediscono ai volatili di nidificare. Il parapassero è prodotto in barre lunghe 1 metro, studiate appositamente per rendere più facile e veloce la posa in opera.

DISSUASORI A PUNTE PIAGATE A L



cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/ml
PUNTAT	Dissuasore a punta piagate a L - in acciaio t.moro		50 m	2,5
	lunghezza	100		
	larghezza base	2,5		
	altezza	4		



PUNTAR	Dissuasore a punta piagate a L - in rame		50 m	10
	lunghezza	100		
	larghezza base	2,5		
	altezza	4		

Caratteristiche: le punte piagate a L sono usate per proteggere le grondaie e le sporgenze degli edifici con il pregio di non rovinare l'estetica dello stabile. Disponibili in rame o t. moro

Dissuasori


DISSUASORI ANTIVOLATILI




cod.	descrizione	misure		conf.	€/ml
DISPI	Dissuasore antivoltatile - in policarbonato anti UV con spilli in acciaio inossidabile			25 m	6,00
	lunghezza base	cm	50		
	altezza	cm	10		
	copertura	cm	10		
	diametro base spillo	mm	1,2		
	diametro fori di fissaggio	mm	4		



cod.	descrizione	misure		conf.	€/ml
DISIR80	Dissuasore antivoltatile - in acciaio a base rigida con 80 spilli in acciaio inossidabile			25 m	6,90
	lunghezza base	m	1		
	altezza	cm	10		
	copertura	cm	10		
	diametro base spillo	mm	1,3		
	diametro fori di fissaggio	mm	5		



cod.	descrizione	misure		conf.	€/ml
DISIR60	Dissuasore antivoltatile - in acciaio a base rigida con 60 spilli in acciaio inossidabile			25 m	6,00
	lunghezza base	m	1		
	altezza	cm	10		
	copertura	cm	10		
	diametro base spillo	mm	1,3		
	diametro fori di fissaggio	mm	5		



cod.	descrizione	misure		conf.	€/ml
DISIF80	Dissuasore antivoltatile - in acciaio a base flessibile e 80 spilli acciaio inossidabile			25 m	6,60
	lunghezza base	m	1		
	altezza	cm	10		
	copertura	cm	10		
	diametro base spillo	mm	1,2		
	diametro fori di fissaggio	mm	5		



cod.	descrizione	misure		conf.	€/ml
DISIF60	Dissuasore antivoltatile - in acciaio a base flessibile e 60 spilli acciaio inossidabile			25 m	5,70
	lunghezza base	m	1		
	altezza	cm	10		
	copertura	cm	10		
	diametro base spillo	mm	1,2		
	diametro fori di fissaggio	mm	5		

Caratteristiche: Utilizzati per impedire ai volatili di posarsi sulle parti sporgenti delle costruzioni. Semplici da montare perché adattabili a qualsiasi tipo di superficie

Converse

Definire se per coppo o per tegola




Aperta regolabile in acciaio zincato con chiusura frontale




Aperta regolabile in rame con chiusura frontale




Aperta regolabile in rame con piombo laterale con chiusura frontale



Chiusa regolabile 4 lati chiusa zincata con piombo



Chiusa regolabile 4 lati rame



Chiusa regolabile 4 lati rame con piombo

CONVERSE REGOLABILI SU DUE LATI IN LARGHEZZA CON CASSETTO DI CHIUSURA FRONTALE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
5118	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato	da 18 a 30	1 pz	24,50
5130	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato	da 30 a 50	1 pz	27,00
5150	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato	da 50 a 80	1 pz	33,00
5218	Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro	da 18 a 30	1 pz	27,50
5230	Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro	da 30 a 50	1 pz	31,50
5250	Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro	da 50 a 80	1 pz	38,00
5318	Aperta regolabile nei due lati - in rame	da 18 a 30	1 pz	98,00
5330	Aperta regolabile nei due lati - in rame	da 30 a 50	1 pz	121,00
5350	Aperta regolabile nei due lati - in rame	da 50 a 80	1 pz	150,00
5518	Aperta regolabile nei due lati- in rame, piombo laterale	da 18 a 30	4 pz	121,00
5530	Aperta regolabile nei due lati - in rame, piombo laterale	da 30 a 50	4 pz	146,00
5550	Aperta regolabile nei due lati - in rame, piombo laterale	da 50 a 80	4 pz	181,00
5618	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e piombo laterale	da 18 a 30	4 pz	61,00
5630	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e piombo laterale	da 30 a 50	4 pz	68,00
5650	Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e piombo laterale	da 50 a 80	4 pz	81,00

CONVERSE CHIUSE REGOLABILI NEI 4 LATI

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
6118	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato	da 18 a 30	6 pz	32,00
6130	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato	da 30 a 50	6 pz	41,00
6150	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato	da 50 a 80	6 pz	49,00
6218	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro	da 18 a 30	6 pz	37,00
6230	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro	da 30 a 50	6 pz	46,00
6250	Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro	da 50 a 80	6 pz	58,00
6318	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame	da 18 a 30	6 pz	112,00
6330	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame	da 30 a 50	6 pz	149,00
6350	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame	da 50 a 80	6 pz	204,00
6418	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale	da 18 a 30	6 pz	48,00
6430	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale	da 30 a 50	6 pz	56,00
6450	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale	da 50 a 80	6 pz	68,00
6518	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale	da 18 a 30	6 pz	130,00
6530	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale	da 30 a 50	6 pz	163,00
6550	Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale	da 50 a 80	6 pz	218,00
6618	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale	da 18 a 30	6 pz	52,00
6630	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale	da 30 a 50	6 pz	62,00
6650	Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale	da 50 a 80	6 pz	78,00


A richiesta realizzabili anche in alluminio tinta rame

Converse circolari fisse e regolabili

Denifinire se per coppo o per tegola




Fissa circolare t.moro



Fissa circolare rame



Regolabile circolare rame



Tonda a pendenza fissa con scarico condensa e tubo elettrosaldato. Con imbocco in rame e base in piombo

CONVERSE FISSE CIRCOLARI

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
7210	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	10	1 pz	21,00
7212	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	12	1 pz	21,00
7214	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	14	1 pz	23,00
7217	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	17	1 pz	23,00
7220	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	20	1 pz	26,00
7222	Fissa circolare - in acciaio testa di moro	22	1 pz	26,00
7310	Fissa circolare - in rame	10	1 pz	57,00
7312	Fissa circolare - in rame	12	1 pz	57,00
7314	Fissa circolare - in rame	14	1 pz	57,00
7317	Fissa circolare - in rame	17	1 pz	57,00
7320	Fissa circolare - in rame	20	1 pz	68,00
7322	Fissa circolare - in rame	22	1 pz	68,00

CONVERSE REGOLABILI CIRCOLARI CHIUSE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
CONT6	Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro	6	1 pz	22,00
CONT14	Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro	da 8 a 14	1 pz	28,00
CONT21	Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro	da 14 a 21	1 pz	35,00
CONR6	Regolabile circolare chiusa- in rame	6	1 pz	38,00
CONR14	Regolabile circolare chiusa- in rame	da 8 a 14	1 pz	65,20
CONR21	Regolabile circolare chiusa -in rame	da 14 a 21	1 pz	79,00

CONVERSE TONDE A PENDENZA FISSA PER FUMAIOLI

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
CONPFR8	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	8	1 pz	69,00
CONPFR10	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	10	1 pz	69,00
CONPFR12	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	12	1 pz	74,00
CONPFR14	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base60x50cm	14	1 pz	85,00
CONPFR16	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base60x50cm	16	1 pz	85,00
CONPFR18	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base70x60cm	18	1 pz	104,00
CONPFR20	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base70x60cm	20	1 pz	110,00
CONPFR22	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base70x60cm	22	1 pz	115,00

Converse tonde per fumaioli e pinocchi



Tonda a pendenza variabile con imbocco in rame e base in piombo



Conversa in alluminio T.Moro regolabile con faldale rialzato in alluminio plissettato sagomabile. Comprende fascia butilica per adesivare alla tegola



Pinocchio piombo e sfiato in rame o alluminio tinta rame

CONVERSE TONDE A PENDENZA VARIABILE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
CONPVR8	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	8	1 pz	82,00
CONPVR10	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	10	1 pz	82,00
CONPVR12	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base50x50cm	12	1 pz	82,00
CONPVR14	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base70x60cm	14	1 pz	124,00
CONPVR16	Conversa con imbocco in rame, base in piombo per fumaioli.Base70x60cm	16	1 pz	124,00

CONVERSE TONDE IN ALLUM. CON FALDALE RIALZATO

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
CONTAL6	Conversa in alluminio testa di moro regolabile con faldale rialzato in alluminio	da 6 a 8	1 pz	34,00
CONTAL14	Conversa in alluminio testa di moro regolabile con faldale rialzato in alluminio	da 9 a 14	1 pz	39,00
CONTAL20	Conversa in alluminio testa di moro regolabile con faldale rialzato in alluminio	da 15 a 20	1 pz	43,00
CONTAL26	Conversa in alluminio testa di moro regolabile con faldale rialzato in alluminio	da 21 a 26	1 pz	46,00
CONTAL31	Conversa in alluminio testa di moro regolabile con faldale rialzato in alluminio	da 27 a 31	1 pz	49,00

PINOCCHIO: SFIATO COMPLETO DI RACCORDO IN PIOMBO PRONTO PER L'INSTALLAZIONE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
PIN12B	In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra piombo cm 50x50, sp10/10	12	2 pz	101,00
PIN16B	In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra piombo cm 60x50, sp10/10	16	2 pz	138,00
PIN20B	In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra piombo cm 70x60, sp10/10	20	1 pz	182,00
PIN12AB	In piombo, sfiato in allum. tinta rame. Altezza cm30, base cm 50x50, sp10/10	12	2 pz	87,00
PIN16AB	In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza cm30, base cm 60x50, sp10/10	16	2 pz	117,00
PIN20AB	In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza cm30, base cm 70x60, sp10/10	20	1 pz	146,00
PIN12	In piombo, sfiato in rame, altezza cm45, lastra piombo cm 60x50, sp10/10	12	2 pz	110,00
PIN16	In piombo, sfiato in rame, altezza cm55, lastra piombo cm 70x60, sp10/10	16	2 pz	165,00
PIN20	In piombo, sfiato in rame, altezza cm55, lastra piombo cm 70x60, sp10/10	20	1 pz	188,00
PIN12A	In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza cm45, base cm 60x50, sp10/10	12	2 pz	91,00
PIN16A	In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza cm55, base cm 70x60, sp10/10	16	2 pz	131,00
PIN20A	In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza cm30, base cm 70x60, sp10/10	20	1 pz	146,00

Fumaioli



FUMAIOLI 3C, A TRE PIATTI PER ALTE TEMPERATURE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame	€/pz allum
FUM3C8	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	8	1 pz	57,00	48,00
FUM3C10	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	10	1 pz	64,00	52,00
FUM3C12	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	12	1 pz	75,00	60,00
FUM3C14	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	14	1 pz	99,50	75,00
FUM3C16	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	16	1 pz	111,00	88,00
FUM3C18	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	18	1 pz	125,50	90,00
FUM3C20	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	20	1 pz	138,00	98,00
FUM3C22	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	22	1 pz	168,00	124,00
FUM3C25	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	25	1 pz	212,00	150,00
FUM3C30	Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	30	1 pz	268,00	192,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest tinta rame. **A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).**



FUMAIOLI CON ASOLE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame	€/pz allum
FUMAS8	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	8	1 pz	36,00	25,00
FUMAS10	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	10	1 pz	43,00	29,50
FUMAS12	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	12	1 pz	51,50	33,00
FUMAS14	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	14	1 pz	64,00	42,00
FUMAS16	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	16	1 pz	73,00	48,00
FUMAS18	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	18	1 pz	85,00	54,00
FUMAS20	Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm	20	1 pz	98,00	59,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest tinta rame. **A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).**



FUMAIOLO EXTRA

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame	€/pz allum
FUMEX8	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	8	1 pz	32,50	24,00
FUMEX10	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	10	1 pz	38,00	27,50
FUMEX12	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	12	1 pz	44,00	31,00
FUMEX14	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	14	1 pz	60,00	42,00
FUMEX16	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	16	1 pz	71,00	48,00
FUMEX18	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	18	1 pz	77,00	53,00
FUMEX20	Fumaiolo extra - in rame o alluminio. Altezza 37cm	20	1 pz	84,00	56,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest tinta rame.

Fumaioli



FUMAIOLO CON RETE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame	€/pz allum
FUMRE8	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	8	1 pz	40,00	27,50
FUMRE10	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	10	1 pz	44,00	31,00
FUMRE12	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	12	1 pz	52,00	36,00
FUMRE14	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	14	1 pz	62,00	46,00
FUMRE16	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	16	1 pz	69,00	52,00
FUMRE18	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	18	1 pz	81,00	58,00
FUMRE20	Fumaiolo con rete - in rame o alluminio. Altezza 45cm	20	1 pz	96,00	64,00

Caratteristiche: alluminio solo testa di moro.



FUMAIOLO SEMPLICE

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame
FUMSE8	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	8	1 pz	24,00
FUMSE10	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	10	1 pz	27,00
FUMSE12	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	12	1 pz	31,50
FUMSE14	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	14	1 pz	43,00
FUMSE16	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	16	1 pz	48,00
FUMSE18	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	18	1 pz	54,00
FUMSE20	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	20	1 pz	61,00
FUMSE22	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	22	1 pz	73,00
FUMSE25	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	25	1 pz	91,00
FUMSE30	Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm	30	1 pz	111,00

Caratteristiche: a richiesta acciaio inox.



FUMAIOLO ANTIVENTO

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz rame	€/pz allum
FUMAN8	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	8	1 pz	66,00	50,00
FUMAN10	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	10	1 pz	72,00	53,00
FUMAN12	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	12	1 pz	77,00	57,00
FUMAN14	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	14	1 pz	97,00	65,00
FUMAN16	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	16	1 pz	103,00	68,00
FUMAN18	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	18	1 pz	110,00	72,00
FUMAN20	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	20	1 pz	116,00	76,00
FUMAN22	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	22	1 pz	139,00	92,00
FUMAN25	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	25	1 pz	149,00	99,00
FUMAN30	Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm	30	1 pz	172,00	112,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e gres t tinta rame. **A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).**

Aspiratori eolici per canne fumarie



ASPIRATORI EOLICI ZINCATI

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
KZ12	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	12	1 pz	38,00
KZ14	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	14	1 pz	38,00
KZ16	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	16	1 pz	40,00
KZ20	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	20	1 pz	50,00
KZ25	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	25	1 pz	55,00
KZ30	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	30	1 pz	60,00

cod.	descrizione	base cm	conf.	€/pz
KZ3232	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	32 x 32	1 pz	56,00
KZ3242	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	32 x 42	1 pz	64,00
KZ3737	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	37 x 37	1 pz	63,00
KZ4242	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	42 x 42	1 pz	72,00
KZ5252	Aspiratore eolico - in acciaio zincato	52 x 52	1 pz	82,00

A richiesta altre dimensioni e produzione su misura



ASPIRATORI EOLICI INOX

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
KX12	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	12	1 pz	56,00
KX14	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	14	1 pz	56,00
KX16	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	16	1 pz	61,00
KX20	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	20	1 pz	81,00
KX25	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	25	1 pz	86,00
KX30	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	30	1 pz	112,00

cod.	descrizione	base cm	conf.	€/pz
KX3232	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	32 x 32	1 pz	84,00
KX3242	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	32 x 42	1 pz	89,00
KX3737	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	37 x 37	1 pz	89,00
KX4242	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	42 x 42	1 pz	106,00
KX5252	Aspiratore eolico - in acciaio inox 430	52 x 52	1 pz	130,00

A richiesta altre dimensioni e produzione su misura



ASPIRATORI EOLICI RAME

cod.	descrizione	diametro cm	conf.	€/pz
KR12	Aspiratori eolici -in rame	12	1 pz	110,00
KR14	Aspiratori eolici -in rame	14	1 pz	114,00
KR16	Aspiratori eolici -in rame	16	1 pz	126,00
KR20	Aspiratori eolici -in rame	20	1 pz	158,00
KR25	Aspiratori eolici -in rame	25	1 pz	190,00
KR30	Aspiratori eolici -in rame	30	1 pz	229,00

cod.	descrizione	base cm	conf.	€/pz
KR3232	Aspiratori eolici -in rame	32 x 32	1 pz	220,00
KR3242	Aspiratori eolici -in rame	32 x 42	1 pz	250,00
KR3737	Aspiratori eolici -in rame	37 x 37	1 pz	250,00
KR4242	Aspiratori eolici -in rame	42 x 42	1 pz	260,00
KR5252	Aspiratori eolici -in rame	52 x 52	1 pz	345,00

A richiesta altre dimensioni e produzione su misura

Griglie



GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
GR20	Griglia - in acciaio zincato a caldo	20x20x3	1 pz	14,00
GR25	Griglia - in acciaio zincato a caldo	25x25x3	1 pz	18,00
GR30	Griglia - in acciaio zincato a caldo	30x30x3	1 pz	24,00
GR35	Griglia - in acciaio zincato a caldo	35x35x3	1 pz	30,00
GR40	Griglia - in acciaio zincato a caldo	40x40x3	1 pz	33,00
GR45	Griglia - in acciaio zincato a caldo	45x45x3	1 pz	40,00
GR50	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x50x3	1 pz	46,00
GR55	Griglia - in acciaio zincato a caldo	55x55x3	1 pz	55,00
GR60	Griglia - in acciaio zincato a caldo	60x60x3	1 pz	62,00
GR5010	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x10x3	1 pz	19,00
GR5015	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x15x3	1 pz	21,00
GR5020	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x20x3	1 pz	25,00
GR5025	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x25x3	1 pz	30,00
GR5030	Griglia - in acciaio zincato a caldo	50x30x3	1 pz	35,00
GR10010	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x10x3	1 pz	25,00
GR10015	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x15x3	1 pz	36,00
GR10020	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x20x3	1 pz	42,00
GR10025	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x25x3	1 pz	49,00
GR10030	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x30x3	1 pz	56,00
GR10040	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x40x3	1 pz	71,00
GR10050	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x50x3	1 pz	86,00
GR10060	Griglia - in acciaio zincato a caldo	100x60x3	1 pz	102,00

Caratteristiche: complete di telaio (maglia 25x50), piatto (25x2)



GRIGLIE ANTITACCO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
GRAT24	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	25x25x3	1 pz	21,00
GRAT32	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	30x30x3	1 pz	27,00
GRAT42	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	40x40x3	1 pz	39,00
GRAT52	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	50x50x3	1 pz	57,00
GRAT10015	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x15x3	1 pz	43,00
GRAT10020	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x20x3	1 pz	52,00
GRAT10025	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x25x3	1 pz	59,00
GRAT10030	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x30x3	1 pz	71,00
GRAT10040	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x40x3	1 pz	95,00
GRAT10050	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x50x3	1 pz	115,00
GRAT10060	Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo	100x60x3	1 pz	138,00

Caratteristiche: complete di telaio (maglia 33x11), piatto (25x2)

SIFONI PER GRIGLIE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
SF30/35	Sifone per griglie - in polipropilene	25x25	1 pz	13,00
SF40/45	Sifone per griglie - in polipropilene	35x35	1 pz	17,00

GRIGLIATI CON SIFONI

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
GRS30	Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo	30x30x3	1 pz	41,00
GRS35	Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo	35x35x3	1 pz	46,00
GRS40	Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo	40x40x3	1 pz	54,00
GRS45	Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo	45x45x3	1 pz	62,00

Caratteristiche: complete di telaio. Maglia 25x50, piatto 25x2



Chiusini e sigilli per pozzetti



CHIUSINI IN LAMIERA BUGNATA ZINCATI A CALDO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
CR25	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	25x25x5	1 pz	23,00
CR30	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	30x30x5	1 pz	32,00
CR35	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	35x35x5	1 pz	40,00
CR45	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	45x45x5	1 pz	58,00
CR55	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	55x55x5	1 pz	79,00
CR65	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	65x65x5	1 pz	102,00
CR75	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	75x75x5	1 pz	133,00
CR85	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	85x85x5	1 pz	179,00
CR5575	Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo	55x75x5	1 pz	110,00

Caratteristiche: Chiusini completi di telaio, in lamiera bugnata, zincato a caldo.



COPERCHI IN LAMIERA BUGNATA ZINCATI A CALDO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
G30	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	30x30	1 pz	32,00
G40	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	40x40	1 pz	50,00
G50	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	50x50	1 pz	77,00
G60	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	60x60	1 pz	102,00
G70	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	70x70	1 pz	131,00
G80	Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo	80x80	1 pz	164,00

Caratteristiche: Completati di cerniere e gancio per lucchetti



SIGILLI PORTAMATTONELLE IN ACCIAIO ZINCATO

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
S23	Sigillo - in acciaio zincato	23x23x5	1 pz	13,00
S33	Sigillo - in acciaio zincato	33x33x5	1 pz	16,00
S43	Sigillo - in acciaio zincato	43x43x5	1 pz	19,00
S53	Sigillo - in acciaio zincato	53x53x5	1 pz	25,00
S63	Sigillo - in acciaio zincato	63x63x5	1 pz	32,00
S73	Sigillo - in acciaio zincato	73x73x5	1 pz	57,00

Caratteristiche: completo di telaio, cono montato, viti




SIGILLI PESANTI PER PORFIDO E AUTOBLOCCANTE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
SP30	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	30x30x8	1 pz	35,00
SP40	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	40x40x8	1 pz	51,00
SP50	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	50x50x8	1 pz	69,00
SP60	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	60x60x8	1 pz	89,00
SP70	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	70x70x8	1 pz	120,00
SP80	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	80x80x8	1 pz	139,00
SP305	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	30x30x5	1 pz	26,00
SP405	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	40x40x5	1 pz	38,00
SP505	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	50x50x5	1 pz	53,00
SP605	Sigillo per porfido autobloccante - in acciaio zincato	60x60x5	1 pz	72,00

Caratteristiche: in acciaio, zincato a caldo e completi di telaio. **Ganci a parte 5€**

Cassette e sportelli gas, sportelli acqua ed ispezione



CASSETTE PER GAS METANO COMPONENTE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
K12	Cassetta per gas - in acciaio zincato	40x60x25	1 pz	39,90
K12A	Cassetta per gas - in acciaio zincato	40x50x25	1 pz	37,80
K12C	Cassetta per gas - in acciaio zincato	30x40x25	1 pz	33,60
K12I	Cassetta per gas - in acciaio inox	40x60x25	1 pz	115,00
K12AI	Cassetta per gas - in acciaio inox	40x50x25	1 pz	105,00
K12CI	Cassetta per gas - in acciaio inox	30x40x25	1 pz	90,00

SPORTELLI GAS

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
K13	Sportello - in acciaio zincato	40x60	1 pz	27,30
K13A	Sportello - in acciaio zincato	40x50	1 pz	23,10
K13C	Sportello - in acciaio zincato	30x50	1 pz	21,00
K13I	Sportello - in acciaio inox	40x60	1 pz	64,00
K13AI	Sportello - in acciaio inox	40x50	1 pz	58,00
K13CI	Sportello - in acciaio inox	30x50	1 pz	49,00
K14	Schiena - in acciaio zincato	-	1 pz	10,00
K15	Schiena - in acciaio inox	-	1 pz	24,70
CHGAS	Chiavi per cassette	-	1 pz	3,60

SPORTELLI ACQUA SENZA SCRITTA E FERITOIA

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
AZ20	Sportello - in acciaio zincato	20x20	1 pz	17,80
AZ3022	Sportello - in acciaio zincato	30x22	1 pz	16,90
AZ30	Sportello - in acciaio zincato	30x30	1 pz	17,80
AZ4030	Sportello - in acciaio zincato	40x30	1 pz	19,00
AZ40	Sportello - in acciaio zincato	40x40	1 pz	23,00
AZ4050	Sportello - in acciaio zincato	40x50	1 pz	25,00
AX20	Sportello - in acciaio inox	20x20	1 pz	36,20
AX3022	Sportello - in acciaio inox	30x22	1 pz	39,00
AX30	Sportello - in acciaio inox	30x30	1 pz	41,00
AX4030	Sportello - in acciaio inox	40x30	1 pz	50,00
AX40	Sportello - in acciaio inox	40x40	1 pz	50,00
AX4050	Sportello - in acciaio inox	40x50	1 pz	62,00

SPORTELLI ISPEZIONE ZINCATI

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
ISP15	Sportello ispezione - in acciaio zincato	15x15	1 pz	11,80
ISP20	Sportello ispezione - in acciaio zincato	20x20	1 pz	14,80
ISP25	Sportello ispezione - in acciaio zincato	25x25	1 pz	16,00
ISP3020	Sportello ispezione - in acciaio zincato	30x20	1 pz	17,30
ISP30	Sportello ispezione - in acciaio zincato	30x30	1 pz	17,70

Copritondini, portantenne e scambiatore d'aria con recupero di calore



COPRITONDINI

cod.	descrizione	diam. cm	conf.	€/pz
Fungo	Copritondino antifortunistico - in plastica	2	1000pz	0,26

Realizzati in plastica, da porre sui ferri sporgenti in cantiere.

PORTANTENNE



cod.	descrizione	diam. cm	conf.	€/pz
11GZ	Portantenne TV zincato a caldo. Altezza 160 cm.	4,8	1 pz	58,00



11GZREG	Portantenne TV zincato a caldo con staffe regolabili per fissaggio. Altezza 150 cm.	4	1 pz	69,00
---------	---	---	------	-------

Realizzati per il sostegno dell'antenna satellitare e del digitale terrestre.




MISTRAL: SCAMBIATORE D'ARIA ELETTRICO PER MANSARDE E LOCALI CHE NECESSITANO RICAMBIO D'ARIA

cod.	descrizione	conf.	€/pz
	Scambiatore d'aria con recupero di calore	1pz	420,00

- ✓ Ricambia l'aria riducendo lo spreco energetico e di denaro
- ✓ Migliora la qualità dell'aria respirata nella stanza
- ✓ Non necessita di canalizzazione
- ✓ Installabile in abitazioni nuove o esistenti senza grandi interventi
- ✓ Non rovina l'estetica della casa (copre intercambiabili per abbinamento al colore parete)

Griglie di ventilazione



GRIGLIE DI VENTILAZIONE CON RETE

cod.	descrizione	D \varnothing - $\varnothing 1$ cm	misure cm	conf.	€/pz
EV2 R 13	Griglia di ventilazione - in rame	8-12,5	diam. 14	25 pz	9,00
EV2 R 18	Griglia di ventilazione - in rame	12,5-16	diam. 18	25 pz	13,70
EV2 R 24	Griglia di ventilazione - in rame	16-20	diam. 22	20 pz	18,00
EV2 R 1515	Griglia di ventilazione - in rame	8-12,5	15x15	25 pz	22,00
EV2 R 2323	Griglia di ventilazione - in rame	16-20	23x23	20 pz	31,00
EV2 A 13	Griglia di ventilazione - in alluminio	8-12,5	diam. 14	25 pz	7,00
EV2 A 18	Griglia di ventilazione - in alluminio	12,5-16	diam. 18	25 pz	9,00
EV2 A 24	Griglia di ventilazione - in alluminio	16-20	diam. 22	20 pz	10,30
EV2 A 1515	Griglia di ventilazione - in alluminio	8-12,5	15x15	25 pz	16,00
EV2 A 2323	Griglia di ventilazione - in alluminio	16-20	23x23	20 pz	29,00
EV2 I 13	Griglia di ventilazione - in acciaio inox	8-12,5	diam. 13	25 pz	16,00
EV2 I 18	Griglia di ventilazione - in acciaio inox	12,5-16	diam. 18	25 pz	20,50
EV2 I 24	Griglia di ventilazione - in acciaio inox	16-20	diam. 24	20 pz	32,00
EV2 I 1515	Griglia di ventilazione - in acciaio inox	8-12,5	15x15	25 pz	18,00
EV2 I 2323	Griglia di ventilazione - in acciaio inox	16-20	23x23	20 pz	25,00
EV2 B 13	Griglia di vent. - in allum. vern. bianco	8-12,5	diam. 13	25 pz	12,00
EV2 B 18	Griglia di vent. - in allum. vern. bianco	12,5-16	diam. 18	25 pz	14,50
EV2 B 24	Griglia di vent. - in allum. vern. bianco	16-20	diam. 24	20 pz	21,50
EV2 B 1515	Griglia di vent. - in allum. vern. bianco	8-12,5	15x15	25 pz	11,00
EV2 B 2323	Griglia di vent. - in allum. vern. bianco	16-20	23x23	20 pz	21,50
EV2 G 13	Griglia di ventilazione - in allum. grest	8-12,5	diam. 14	25 pz	7,40
EV2 G 18	Griglia di ventilazione - in allum. grest	12,5-16	diam. 18	25 pz	9,50
EV2 G 24	Griglia di ventilazione - in allum. grest	16-20	diam. 22	20 pz	11,50

GRIGLIE DI VENTILAZIONE DA INCASSO CON RETE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
EV1 R 8	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 8	24 pz	7,50
EV1 R 10	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 10	24 pz	9,40
EV1 R 12	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 12	24 pz	10,00
EV1 R 14	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 14	24 pz	14,00
EV1 R 15	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 15	24 pz	14,50
EV1 R 16	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 16	24 pz	16,00
EV1 R 20	Griglia da incasso con rete - in rame	diam. 20	24 pz	21,00
EV1 A 8	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 8	24 pz	3,50
EV1 A 10	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 10	24 pz	4,00
EV1 A 12	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 12	24 pz	4,50
EV1 A 14	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 14	24 pz	5,60
EV1 A 15	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 15	24 pz	5,90
EV1 A 16	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 16	24 pz	6,80
EV1 A 20	Griglia da incasso con rete - in alluminio	diam. 20	24 pz	7,50
EV1 I 8	Griglia da incasso con rete - in acciaio inox	diam. 8	24 pz	9,00
EV1 I 10	Griglia da incasso con rete - in acciaio inox	diam. 10	24 pz	13,00
EV1 I 12	Griglia da incasso con rete - in acciaio inox	diam. 12	24 pz	14,30




Griglie di ventilazione

GRIGLIE DA INCASSO CON RETE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
EV1 G 8	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam. 8	24 pz	4,10
EV1 G 10	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam. 10	24 pz	5,00
EV1 G 12	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam. 12	24 pz	5,60
EV1 G 14	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam.14	24 pz	6,60
EV1 G 16	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam. 16	24 pz	7,60
EV1 G 20	Griglia da incasso con rete - in alluminio grest	diam. 20	24 pz	8,90


GRIGLIE DA APPOGGIO CON RETE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
EV3 R 1515	Griglia da appoggio con rete - in rame	AxB 15x15	25 pz	7,50
EV3 R 1528	Griglia da appoggio con rete - in rame	AxB 15x28	25 pz	12,50
EV3 R 1538	Griglia da appoggio con rete - in rame	AxB 15x41,5	25 pz	17,80
EV3 R 2020	Griglia da appoggio con rete - in rame	AxB 20x20	30 pz	12,20
EV3 R 2323	Griglia da appoggio con rete - in rame	AxB 23x23	30 pz	14,50
EV3 A 1515	Griglia da appoggio con rete - in alluminio	AxB 15x15	25 pz	3,90
EV3 A 1528	Griglia da appoggio con rete - in alluminio	AxB 15x28	25 pz	6,00
EV3 A 1538	Griglia da appoggio con rete - in alluminio	AxB 15x41,5	25 pz	6,20
EV3 A 2020	Griglia da appoggio con rete - in alluminio	AxB 20x20	30 pz	5,60
EV3 A 2323	Griglia da appoggio con rete - in alluminio	AxB 23x23	30 pz	6,50
EV3 G 1515	Griglia da appoggio con rete - in allum. grest	AxB 15x15	25 pz	4,40
EV3 G 1528	Griglia da appoggio con rete - in allum. grest	AxB 15x28	25 pz	6,80
EV3 G 2323	Griglia da appoggio con rete - in allum. grest	AxB 23x23	30 pz	7,20



GRIGLIE DA APPOGGIO SENZA RETE

cod.	descrizione	misure cm	conf.	€/pz
EV4 R 3031	Griglia da appoggio senza rete - in rame	AxB 30x31,5	5 pz	36,00
EV4 R 3041	Griglia da appoggio senza rete - in rame	AxB 30x41,5	5 pz	50,00
EV4 R 3051	Griglia da appoggio senza rete - in rame	AxB 30x51,5	5 pz	61,00
EV4 R 4041	Griglia da appoggio senza rete - in rame	AxB 40x41,5	5 pz	67,00
EV4 R 4051	Griglia da appoggio senza rete - in rame	AxB 40x51,5	5 pz	84,00
EV4 A 3031	Griglia da appoggio senza rete - in alluminio	AxB 30x31,5	5 pz	25,00
EV4 A 3041	Griglia da appoggio senza rete - in alluminio	AxB 30x41,5	5 pz	29,50
EV4 A 3051	Griglia da appoggio senza rete - in alluminio	AxB 30x51,5	5 pz	34,50
EV4 A 4041	Griglia da appoggio senza rete - in alluminio	AxB 40x41,5	5 pz	44,00
EV4 A 4051	Griglia da appoggio senza rete - in alluminio	AxB 40x51,5	5 pz	46,00



Note: Per questo modello a richiesta anche fuori misura

Finestre per mansarda (listino A 2017)

HB



BHLX



SINTESI



BBO



**DINAMIKA CON
MOTORE A SCOMPARS**



KLIMA

- 6 modelli finestra, realizzate in legno di abete selezionato e trattato, con rivestimento in alluminio e cerniere in acciaio inox, con frizione rinforzata per permettere di mantenere ferma l'anta in qualsiasi posizione.

- Certificate, con eccellenti valori di permeabilità all'acqua, all'aria e all'urto. **CE**

- 6 opzioni vetro camera per massimo confort e personalizzazione



vetro 4 basso emissivo / 15 / 4 temperato esterno (UG 1,40 W/mq.k)

vetro 4 basso emissivo / 15 argon / 4 temperato esterno (UG 1,10 W/mq.k)

vetro 4 / 12 argon / 4+4 basso emissivo fattore solare (UG 1,20 W/mq.k)

vetro 3+3 basso emissivo / 14 argon / 4 temperato esterno (UG 1,10 W/mq.k) UNI7697

vetro 4 basso emissivo / 12 argon / 4+4 acustico esterno (UG 1,30 W/mq.k)

vetro 4 basso emissivo / 4 / 14 argon / 4 temperato esterno (UG 0,90 W/mq.k)

Tutte le vetrate sono dotate di canalina a bordo caldo per un'altissima prestazione termica e limitare ulteriormente la formazione di condensa lungo il perimetro dell'anta.

- Servizio e consulenza per detrazioni fiscali (65%)

- Servizio sostituzione

- Servizio posa certificato

- Vasta gamma accessori

- Possibilità di automazione

Per una guida completa alle finestre per mansarda Axel, consultare il listino A 2017

CONTROLLI E SEGNALAZIONI

Al fine di rendere più pronta ed efficace la nostra risposta a fronte di contestazioni di ogni genere nei riguardi della merce da noi spedita, vi forniamo delle semplici indicazioni relative alle modalità di ricevimento della stessa.


1. Controllare la merce al ricevimento (anche semplicemente controllando l'integrità dell'imballo)
2. Segnalare al vettore, riportandolo per iscritto sul DDT ed in particolare sul tagliandino del corriere, (lettera di vettura) la riserva di controllo **con precisa indicazione** delle eventuali rotture dell'imballo o non corrispondenze delle qualità e quantità indicate sul DDT rispetto a quanto richiesto.

La sola dicitura "**scarico con riserva**" (senza la specifica) o la sola firma **non danno diritto ad alcun** risarcimento.

Segnalare qualsiasi non conformità, anche minima, è un vostro diritto pertanto l'autista è obbligato ad attendere il vostro controllo.

3. **Entro tre giorni dal ricevimento della merce**, si prega gentilmente di informarci di qualunque segnalazione abbiate rilasciato al vettore o di eventuali altri problemi riscontrati all'apertura degli imballi.

NB: Ogni contestazione che non sia stata preventivamente segnalata al vettore non potrà essere presa in considerazione dalla nostra azienda.



Axel S.a.s.
Via Sacco, 2d - 37026 Pescantina (VR)
Tel 045 6700487 - Fax 045 7157295 - Email:sale@axelpoint.com - Web:www.axelpoint.com
P.I. e C.F. 02917510238